

→ PERCEUSE AUTOMATIQUE P 23VDA

Cincinnati

VR



Conception et réalisation françaises.
Conformes aux normes européennes CE.

www.cincinnatiivr.fr

→ Equipement standard

- Descente numérisée de la broche.
- Ecran tactile de programmation 5,7".
- Cycle de perçage avec déburrage.
- Sauvegarde jusqu'à 150 programmes.
- Tête réglable en hauteur avec manivelle de monte et baisse sur la tête.
- Socle avec cuvette porte et tablette.

P 23VDA

→ Caractéristiques techniques

Capacité de perçage - Acier 60 kg (mm)	23
Capacité de taraudage (Version P23T)	M 14
Cône de broche	CM 2
Diamètre du fourreau de broche (mm)	52
Course de broche (mm)	120
Alimentation standard (Volt)	Tri/400
Nous consulter pour une autre tension	
Distance broche colonne (mm)	210
Diamètre de la colonne (mm)	80
Vitesses	
Variateur Electronique. Vitesse variable de 80 à 6500 min en 2 gammes : - 80 à 1200 Tr/min - 1200 à 6500 Tr/min	
Vitesse de descente broche (mm/min)	10 à 2700 mm/min

→ Options accessoires

Taraudage rigide

Manivelle électronique

Eclairage tube Led

Arrosage

Colonne rehaussée
200mm

Arbre de montage CM2/B16
avec mandrin Autoserrant 2,5 à 16mm

Kit de taraudage en CM2


Etau de perçage ouverture et largeur
de mors 100mm EP100 BF

Etau de perçage ouverture et largeur
de mors 120mm EP120 BF

Têtes multibroches

→ P 23VDA

- Poids : 210 kg
- Table : 305 x 250 mm
- 2 Rainures en T 14 mm à entraxe 140 mm
- 1 Rainure en T supplémentaire perpendiculaire aux 2 autres dans l'axe de la broche



La P23VDA permet de réaliser des pièces en moyenne et grandes séries.

Elle peut être équipée d'un chargement automatique de pièce (comme un aménagement linéaire ou un robot).

N'hésitez pas à nous soumettre votre projet, ensemble nous trouverons la solution !



Etau EP 100 BF

Etau EP 120 BF



Tête multibroches



Kit taraudage